



CATÁLOGO

1. AGENDAS ANUALES
2. BATERÍA DE LITIO
3. BOLSAS PLÁSTICAS
4. MEDIDOR ESPESOR DE PINTURA
5. BOMBA CON CILINDRO HIDRÁULICO
6. BRAZO DE REACCIÓN TELESCO CON HERRAMIENTA
7. CAFETERA PROGRAMABLE
8. CAJA DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA
9. CALIBRADOR DE VÁLVULA
10. CARTUCHO MARCADOR DE ETIQUETAS
11. CARTUCHO MARCADOR DE ETIQUETAS
12. CLORO AL 13%
13. COFIA
14. COLADERA CON REJILLA REDONDA
15. CONTENEDOR DE LÍQUIDOS
16. MODULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE
17. CUBIERTA PARA ZAPATOS
18. CUBRE BOCAS
19. DESPOJADOR
20. DETERGENTE ÚTIL
21. DETERGENTE DE SACO
22. ENCINTADORA
23. ENGRAPADORA CIRCULAR 29MM
24. ENGRAPADORA CRIMPEADORA
25. ETIQUETADORA
26. FILTRO DE AGUA PARA MAQUINA DE HIELO
27. FUSIBLES
28. LICUADORA
29. CONCENTRADO MULTIUSOS
30. MEDIDOR DE GASES
31. MEDIDOR ESPESOR DE PINTURA
32. MEDIDOR DE POTENCIA
33. PAPEL DE DIBUJO
34. TECLADO MODELO EZ-220
35. TECLADO MODELO PSR-S500
36. PINZAS DE EXTENSIÓN
37. REGULADOR DE GAS Y FLUIDO
38. SARTEN ELÉCTRICO ES-08 SKILLE
39. TAZA DE CAFÉ SUPREMA
40. PIANO ELECTRICO MODELO PX-130RD
41. TECLADO MODELO PS3-310
42. TECLADO MODELO PSR-S500
43. TECLADO MODELO TSRM
44. TEMPORIZADOR MODO CONTADO
45. TOALLA POLIÉSTER BLANCA
46. TOSTADOR DE PAN
47. VÁLVULA DE CIERRE ANALIZADOR
48. VÁLVULA PARA CALIBRADORES DE LÍNEA

AGENDAS ANUALES

Agenda profesional

Permite organizar su vida de una forma más sencilla, desde tener anotados los números telefónicos de sus contactos hasta organizar y tener registradas citas o compromisos a futuro, está sujeta con un broche metálico con seis anillos de metal removibles.



cuenta con dos secciones divididas por dos sierras una que cuenta con varias divisiones incluyendo un diario personal, así como apartados para proyectos, experiencias diarias y objetivos, además de una sección dividida alfabéticamente para registrar a sus contactos ,cuenta con lapicero integrado y bloc de notas de repuesto ,en su segundo sierra puede guardar todas sus tarjetas de identificación bancarias o comerciales en una forma segura haciéndola un producto único.

BATERIA DE LITIO

Batería de Litio U-POWER UE-12Li22BL 12V 22AH

Las **baterías LiFePO₄ de U-POWER UE-12Li22BL** son una de las fuentes de energía más duraderas y confiables en el mercado. Y son perfectas para alimentar entre otras aplicaciones vehículos de movilidad

están especialmente fabricadas para cumplir con las especificaciones más exigentes en sus aplicaciones y servicios. U-Power es el fabricante a nivel global de baterías LiFePO₄ para todas sus necesidades de energía almacenada.



Características:

- Corriente de descarga estándar: 15A
- Corriente de descarga máxima: 30A
- Corriente de descarga de pulso: Resiste los 55A / 3s
- Voltaje de corte de descarga: 10V
- Dimensiones:
 - Largo: 181 ± 2 mm
 - Ancho: 76 ± 2 mm
 - Alto: 165 ± 2 mm
- Entorno de almacenamiento recomendado: 15 ° C ~ 35 ° C, 45% RH ~ 75% RH
- Ciclos de Vida: (DOD% 100) ≥2500 ciclos
- Voltaje de carga flotante: 13.8±0.2V
- Resistencia interna: ≤50mΩ

BOLSAS PLASTICAS

Una de las herramientas más útiles para la limpieza son las bolsas de basura, si cuentas con bolsas de mala calidad puede que te cueste trabajar el doble. A todos nos ha pasado que al usar bolsas demasiado finas o pequeñas, o las selladas se nos derrame líquido o se rompan al tomarlas y se derrame lo que llevamos.

En Focus Comercializadora contamos con los mejores suministros profesionales de limpieza y por supuesto con las bolsas plásticas que necesitas



Una característica que definirá la calidad de las bolsas de basura es su grosor. En este tipo de productos el grosor se expresa con la unidad de medida llamada GALGA.

La Galga es una unidad de longitud, ésta es utilizada para medir el grosor (espesor) de materiales muy delgados o extremadamente finos.

Hoy es habitual encontrar papeleras fabricadas con llamativos colores tanto en el entorno urbano como para casa, especialmente en amarillo y verde. Pero también se usan otros colores que nos ayudan a todos a clasificar los residuos para que su reciclaje sea más efectivo

Los colores asociados a cada tipo de residuo son estos.

- Azul; para papel y cartón
- Amarillo; para plásticos y latas
- Verde; para vidrio
- Rojo; para desechos peligrosos
- Negro; para orgánicos y resto de residuos
- Transparente; desde hace algunos años es más frecuente el uso de bolsas transparentes para uso doméstico para residuos reciclables y para el uso en papeleras de organismos públicos, al parecer con el fin de que se evidencia el contenido en la bolsa

Bolsas Negras:

Bolsas negras comunidad 115x150 cm. 240 Litros. Galga 140.
Bolsas negras comunidad 85x105 cm. 100 Litros. Galga 130.
Bolsas negras comunidad 90x115 cm. 130 Litros. Galga 170.
Bolsas negras extra grandes 145x150 cm. 250 Litros. Galga 180.

Bolsas de colores:

Bolsas de comunidad Amarillas 85x105 cm. Galga 120
Bolsas de comunidad Azules 85x105 cm. Galga 120
Bolsas de comunidad extra resistentes Azules 85x 105 cms Galga 250
Bolsas de comunidad Rojas 85x105 cm. Galga 120
Bolsas de comunidad Transparentes 85x105 cm. Galga 120

MEDIDOR ESPESOR DE PINTURA

Es un instrumento muy inteligente y preciso utilizado para medir con rapidez y precisión el espesor de recubrimiento o chapado en casi todo tipo de superficie metálica. No sólo indica el espesor de recubrimiento o chapado, sino que también identifica automáticamente el material de base. Es aplicable para medir pintura no magnética, cerámica, esmalte, plástico, revestimiento de goma en materiales de base magnética como el hierro y el acero, chapado de metal no ferroso como el níquel y el cromo, revestimiento anticorrosivo, pintura no conductora, recubrimiento de plástico y película de óxido anódico en dispositivos conductores no magnéticos.



Medición: Medición continua e individual disponible.

- Pantalla: Visualización simultánea de la medición del valor, valor promedio, valor máximo, valor mínimo y desviación estándar.
- Memoria: Almacena 50 datos.
- Unidad: Seleccionable métrico/imperial (mil/um).
- Alarma: Ajuste de rango de alarma mayor y menor para medición.
- Calibración: Calibración en cero, calibración en 2 puntos y múltiples puntos seleccionables.
- Batería: Indicador de batería baja.
- Eliminación de datos: Eliminar un sólo dato o eliminar todos los datos.

BOMBA CON CILINDRO HIDRAULICO

Línea de producto: herramientas industriales

Incluye cilindro de acción sencilla, una bomba manual liviana de dos velocidades (p3923) un montaje para adaptador de manómetro (6ª45GC) y una manguera de goma de 6 pies con acopladores (hc9206c)

Sistema hidráulico completo y listo para usar

Caja de herramientas resistente y fácil de transportar

Todos los componentes se envían dentro de la caja de herramientas como un solo paquete



Especificaciones

Unidades:

Imperial

Métrico

Máxima presión de funcionamiento (psi)

10,000

Cilindre Capacita Avance (imperial tons)

20

Carrera (pulg)

1.75

Collapsed Height (in)

3.88

Peso (libras)

33

BRAZO DE REACCION TELESCO CON HERRAMIENTA

MODELO TRA12 1150

El brazo de reacción de torque de los sellos TR-350 tiene un radio de trabajo De 505 mm desde la base del husillo. Con 365 grados de rotación TR -350 Proporciona un área de trabajo grande. Mientras tanto su diseño de brazo flexible proporciona menos conflicto con otro operador.

TR-350ª Solo herramientas neumáticas



Brazo de reacción

Esta diseñado para evitar lesiones causadas por el trabajo repetitivo y el uso excesivo del brazo puede ocurrir en las actividades laborales diarias. brindamos la oportunidad de implementar mejoras ergonómicas en el proceso de fabricación. Este brazo de reacción de torque elimina el toisón de torque y la carga de peso para crear un ambiente de trabajo seguro

Max. Área de trabajo	R508	R508
Carrera vertical	370 mm	370 mm
Tipo de destornillador	Neumático	Eléctrico / Neumático
Peso destornillador	<1 kg	<0,8 kg

CAFETERA PROGRAMABLE

- Programación QuickTouch™
- Selector de Intensidad de café
- Jarra de vidrio Duralife™
- Capacidad 12 tazas
- Opción de colado 1-4 tazas
- Selector de la intensidad de colado
- Tecnología Sneak-a-Cup™



Con esta cafetera podrás programar la preparación a tu gusto, ajustar la intensidad de colado, definir la intensidad de café, la potencia de preparación e incluso la hora de preparación y tiempo de calentamiento después de esta por si necesitas mantener caliente tu café durante 30 minutos, o hasta 2 horas después de ser preparado.

CAJA DE HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA

DESCRIPCION

Caja con 10 resmas de papel tamaño carta. Cada resma de 500 hojas

Alta blancura, gramaje de 75 gr

Copia tus documentos importantes o imprime tus proyectos con tecnología láser, inkjet u offset en alta resolución y con nitidez insuperable.

Su alto grado de opacidad permite que uses cada hoja por las 2 caras, así podrás optimizar y reducir el uso de papel aprovechando cada pagina



CALIBRADOR DE VALVULA

DESCRIPCION

Longitud de las hojas 3-3 /4 “de largo”

El calibrador de 11 cuchillas mide la separación del taque de la válvula de 0.008 “a 0.026

Las cuchillas de compensación proporcionan un acceso fácil





Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor hojas de acero endurecido y templado.
Comprueba si la abertura esta dentro del rango de medidas especificado tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.

CARTUCHO MARCADOR DE ETIQUETAS

Cartucho de etiquetas para impresora de transferencia térmica continua Brady para uso con BMP21, IDPAL, LABPAL. Estos artículos vienen en una variedad de formas y tamaños para adaptarse a muchas situaciones. Las dimensiones de cartucho de etiquetas para impresora de transferencia térmica continua B-499 de Brady son: 16 ft de largo por 1/2 in de ancho. Soporta la impresión usando el método de transferencia térmica. Uno de los componentes importantes que tener en cuenta al elegir el producto correcto es el material para el adhesivo. cartucho de etiquetas para impresora de transferencia térmica continua usa acrílico permanente para el adhesivo.





Especificaciones

Marca: Brady

Número de material de Brady: B-499

Material de la etiqueta: Nailon

Impresoras compatibles: BMP21; IDPAL; LABPAL

Color: Negro sobre blanco

Ancho de cinta: 1/2 in

Longitud de cinta: 16 ft

Material adhesivo: Acrílico permanente

Método de impresión: Transferencia térmica

Ancho del área imprimible: 0.5 in

Altura del área imprimible: 16 ft

Estándares alcanzados: ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; Aprobado por CSA; Libre de halógenos (DIN VDE 0472 parte 815); Reconocido por UL

CLORO AL 13%

DESCRIPCION

Cloro gas amarillo -verdoso con un olor desagradable muy penetrante .es un elemento químico, bastante utilizado en la industria ya sea como gas o como gas licuado



Aplicaciones

Usos de cloro y dosificación es monómero del dicloruro de etileno/cloruro de vinilo, utilizado en la purificación de agua, en blanqueamiento de textiles, papel y pulpa, en manufactura de desinfectantes, plásticos, solventes, hidráulicos clorados, etc. Dependiendo del uso puede aplicarse directamente o en dilución 25 ml por cada 20 lts de agua

COFIA

Cofia plisada blanca estándar

Empaque: Caja con 20 paquetes de 100 piezas cada uno

Medidas caja: 45 x 28 x 24 cm

Material: Polipropileno Spun Bond 10 gr/m²

Color: Blanco



Este es un producto que evita que los cabellos de una persona contaminen un área u objetos que deben mantener alta higiene. Es un producto desechable. La tela no tejida se presenta doblada en forma de acordeón para facilitar su manipulación y empaque, al ser desplegada se convierte en un protector tipo hongo con elástico sencillo que horma perfectamente en la cabeza cubriéndola por completo. Este producto mide 52 cm de largo y la tela es calibre 10 grs/m². Es muy cómoda y fresca. Los sellos de calor que presenta en los extremos están diseñados de modo que el resorte no se desprenda y se recorra evitando que la cofia se aguede después de un tiempo de uso.

COLADERA CON REJILLA REDONDA

Coladera de hierro c/salida lateral 2" y rejilla de acero inoxidable

Ideal para regaderas, patios, terrazas etc.

Color -cromo

Marca Helvex



Tamaño del artículo L x P x A cm 21x21x21

Sello hidráulico que impide el retorno de olores peso 7.2kg.

Plato de doble drenaje que evita la filtración de agua.

CONTENEDOR DE LIQUIDOS

Depósitos apilables. Economía y seguridad en el transporte.

Montados sobre pallet de polietileno.

Para almacenaje de productos alimenticios, pinturas, cremas ...

Con armadura de protección de acero inox galvanizado

Válvula y codo de salida incorporados.



Capacidad de 600 litros en palet de polietileno.

Medidas altura 11200 mm ancho x 800 mm largo x995 mm de alto.

Soplado en HPDE

Contornos redondeados.

Con armadura de protección en inox galvanizado.

Boca adicional para CDS

MODULO CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

Es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas.



está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el resultado deseado.

- Catálogo: 1766-L32AWA

- Detalles: Controlador lógico programable pequeño Micro Logix 1400, 20 entradas digitales de 120V CA, 12 salidas de relé,

- Sellado

PLC Micro Logix 1400, Catalogo No.1766-L32BWA
Serie B, AC/DC/RLY

- * Alimentación de 100/240 Volts AC.

- * 12- Salidas a Relay

- * 1- Puerto de comunicación Ethernet

- * 1- Puerto de comunicación RS232 Minidin 8

- * 1- Puertos de comunicación RS232 a DB9

Se programa con Logix 500

CUBIERTA PARA ZAPATOS

Descripción: Cubierta de zapatos están hechos de tela de polietileno de alta densidad clorada (CPE), que es extremadamente robusto, El material también es más grueso y mucho más duradero que la de los protectores de zapatos normales, Resistente al agua y al diseño resistente al agua ayuda a proteger sus zapatos de líquidos y polvo, Ideal para médicos, Museo, lugar de trabajo, interior alfombra de piso, coches, Jardín, etc.



las cubiertas stepitup para zapatos son la mejor opción uso múltiple • nuestras fundas de calzado de primera calidad son ideales para uso en interiores y exteriores • protege las alfombras, baldosas y pisos de madera dura de su hogar contra la suciedad y la mugre • protege tus zapatos y botas de trabajo del barro y otros elementos al aire libre antideslizante y antideslizante • cada cubierta de zapatos tiene una costura que se muestra con una banda de rodamiento antideslizante para ayudar a reducir las posibilidades de caídas y resbalones especificaciones • tamaño un tamaño cabe la mayoría (hasta el tamaño 12) pero para detalles técnicos son 165 (l) x 7,1 (w) pulgadas • color azul • cantidad 120 pares antideslizantes y antideslizantes por bolsa

CUBRE BOCAS

El cubrebocas desechable es un accesorio de protección contra partículas contaminantes del ambiente. El cubrebocas desechable cubre boca y nariz evitando salpicaduras de saliva y caída del bello facial a productos. El cubrebocas desechable es usado en la industria alimenticia, hospitales, laboratorios, uso industrial en general y de uso común. Cubre bocas hecho en material SMS. Presentación en color azul.



Eficiencia de filtración 99%.

Gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente elongación, con lo que se garantiza la movilidad sin riesgos, Excelente permeabilidad al aire, Totalmente antiestático: eliminando cualquier tipo de interferencia posible con los equipos dentro del quirófano.

Estabilizador UV, No acumula ni calor ni humedad, buenas propiedades mecánicas, buena opacidad, excelente resistencia al paso de líquidos, más suave al tacto que el spunbonded

Aplicación: Protector Médico: Bata quirúrgica, ropa de protección, ropa de los pacientes, cobertura de operaciones, la cubierta de zapatos, hoja, etc. Sanitarias y de Salud: Pañales para bebés, higiene femenina, toallas higiénicas, pantalones de bebé, etc.

DESPOJADOR

Dimensiones: 42x35x118 (frente x profundidad x alto)

Madera: Eucaliptus

Lustre: Laca poliuretánica color a elección

Detalles: Despojador de ropa para dormitorio en madera maciza con laterales rectos y 1 cajón móvil para llaves, billetera, etc.



Es una pieza con estilo rústico, trae un toque de calidez al ambiente, dejará su casa aún más elegante y sofisticada.

Se puede utilizar en la habitación.

Los muebles rústicos de madera maciza están en alta y vienen decorando casas, chalets, haciendas y empresas que buscan exaltar una moda pasada, recordando los muebles antiguos, agregando lujo y confort a la decoración. La calidad del producto está en toda su estructura, pues es producida con madera maciza de pino ellioti, proveniente de bosques reforestados, los muebles se vuelven aún más resistentes y con una mayor durabilidad, el producto tiene mayor vida útil.

DETERGENTE UTIL

Detergente en polvo concentrado eficaz en todo tipo de aguas. Especialmente formulado para la limpieza de cualquier tipo de suciedad y a cualquier temperatura. Gracias a su alto contenido en tensoactivos y secuestrantes de calcio impide la incrustación de los tejidos durante el lavado.

Aplicaciones:

Este detergente en polvo es indicado para hoteles, centros deportivos, lavanderías, empresas de limpieza, residencias para la tercera edad, hospitales, residencias de estudiantes, escuelas, etc.





Dosificación:

Este detergente en polvo puede usarse como jabón de prelavado en aguas de poca dureza, de acuerdo con las siguientes dosificaciones, según el grado de suciedad:

Presentación:

Saco de 10 Kg de detergente en polvo concentrado.

DETERGENTE DE SACO

Detergente en polvo concentrado eficaz en todo tipo de aguas. Especialmente formulado para la limpieza de cualquier tipo de suciedad y a cualquier temperatura. Gracias a su alto contenido en tensoactivos y secuestrantes de cal impide la incrustación de los tejidos durante el lavado.

Aplicaciones:

Este detergente en polvo es indicado para hoteles, centros deportivos, lavanderías, empresas de limpieza, residencias para la tercera edad, hospitales, residencias de estudiantes, escuelas, etc.





Dosificación:

Este detergente en polvo puede usarse como jabón de prelavado en aguas de poca dureza, de acuerdo con las siguientes dosificaciones, según el grado de suciedad:

PRELAVADO: De 2 a 8 Kg de producto por cada Kg de ropa.

LAVADO: de 8 a 20 Kg de producto por cada Kg de ropa.

Presentación:

Saco de 11 Kg de detergente en polvo concentrado.

ENCINTADORA

Las encintadoras son máquinas que tienen cabezales también conocido como porta cintas en la parte superior e inferior. Las encintadoras aplican la cinta a la caja por la parte de arriba y por la parte de abajo.

Esta maquina se usa normalmente en cajas de cartón corrugado de diferentes tamaños. Utilizan cintas de polipropileno con adhesivos hot melt y adhesivo acrílico, las cintas adhesivas pueden ser: blancas, transparentes y canela. Las cintas adhesivas utilizadas por nuestras encintadoras son de 2" o 3" (48 mm y 72 mm).



ENGRAPADORA CIRCULAR 29MM

La irradiación esterilizados engrapadora circular se utiliza para el final - final, final de lado y lado, anastomosis de órganos y tejidos, por ejemplo cáncer esofágico operaciones.

Desechable Grapadora circular



El Grosor del tejido varia incluso dentro del tracto GI de un Solo Paciente. Es Porque nuestras grapadoras circulares permiten ajustar la altura de grapas para acomodar el tejido que esta entre 1,0mm y 2,5 mm de espeso .nuestra nueva engrapadora circular intraluminal tiene un indicador de compresión tisular ,que mide el espesor del tejido comprimido en posiciones especificas grapas .después ,las grapas formadas continúan entregando la compresion adecuada para proporcionar una anastomosis libre de fugas y buena hemostasis para facilitar la curación .

ENGRAPADORA CRIMPEADORA



Diseño antibloqueo. profunda penetración. Dirección de escape ajustable.

Liviana para reducir la fatiga. usa grapas de 5/8 y 3/4 sostiene 100 grapas.

Calidad industrial para cerrar cajas de manera confiable. sostiene 120 grapas.

Agarre de caucho para máxima comodidad.

Calibre de 23 modelo b6701 de 12 MM a 3533 de largo

Peso de 960 g aplicaciones para madera sólida, mdf, aglomerado, etc.

ETIQUETADORA

La máquina etiquetadora MONARCH 1115 permite etiquetar productos de una manera fácil y ágil. La funcionalidad de estas máquinas facilita las opciones de impresión como: precios, códigos o datos, control de inventarios, códigos de tallas y color, inspección de lotes, fechas de vencimiento entre otras.

También le ofrecemos el servicio de marcado de las etiquetas con el nombre de su empresa.



Apta para etiquetas de 26x16mm. Permite crear y etiquetar precios con rapidez y precisión y también crear códigos o referencias. Incluye rollo de etiquetas. No incluye rollo de repuesto.

FILTRO DE AGUA PARA MAQUINA DE HIELO

Los filtros para agua son fundamentales para el consumo saludable del agua ya que evitan que impurezas y residuos tóxicos.

El agua pasa a través de los filtros para agua donde se elimina materia orgánica, olor color, sabor a cloro del agua, entregando un agua de mejor calidad para su disposición.



Filtro de triple acción

Celulosa de densidad graduada (suciedad y sedimentos)

Carbón activado granular de alta capacidad para eliminar mal sabor, olor y cloro

Alta capacidad (5.670 litros o 6 meses)

FUSIBLES

**Fusible, amperaje de susible 700, sin indicación, serie KRP-C
Clasificación de voltaje 600VCA/300VCD, Velocidad de retraso,
clase G, tipo de cuerpo con perno, Funcionalmente igual a Ferraz
a4bq ,Clasificación de interrupción 300Ka a 600vca,100Ka a
300vc**



Material del cuerpo vidrio /melamina, longitud 8-5/8", certificación de
interrupción 300Ka a 600VCA ,100Ka a 300VCA

SERIE KRP-C

NORMAS CE/UL 248-10 guía JFHR/CLASE 142202

LICUADORA

Marca	Oster
Número de modelo	2568
Color	Acero
Peso del producto	1.47 Kg
Dimensiones del producto	28.7 x 14 x 23 cm
Potencia	800 watts
Voltaje	120 volts



Esta licuadora tiene un amplio rango de opciones para que puedas picar, moler, triturar, licuar y hacer todo tipo de preparaciones en tu hogar de una manera más fácil. Este electrodoméstico te será de muy fácil uso mediante la preparación de tus alimentos.

CONCENTRADO MULTIUSOS

BIO-FLOOR es un potente limpiador neutro Biodegradable multiusos concentrado para el lavado cualquier superficie como: pisos de madera, mármol, linóleo, archiveros. Lámparas, persianas, porcelanas, loza, vidrios, hule, cuero, aluminio, acero inoxidable, carrocerías, paredes y techos de recintos, ropa y mantelería.



Los mas finos ingredientes en alta concentracion ,integral BIO-FLOOR no es caustico ni alcalino .No contiene acidos ni solventes ,por lo que es seguro e inofensivo para el ser humano y los lugares en que se aplica.es eficiente y estable en agua dura o suave,aun en altas diluciones.

MEDIDOR DE GASES

Tipo flujómetro que se usa para medir el caudal lineal, no lineal, de masa o volumétrico de un líquido o gas.

Se utilizan principalmente para la detección y medición de materno, sulfuro de hidrogeno, monóxido de carbono y oxigeno (también posible otros 50 gases)

La función de auto calibración permite una fácil calibración de los medidores de gases. algunos de ellos poseen la función de almacenamiento y posterior transferencia de los valores de medición a un ordenador.



Con esta herramienta podrá aspirar gases al interior de los medidores, p.e a partir de carga a granel o de gravilla, a través de un tubo de 2 m de longitud y con ello realizar también mediciones sin cercanía directa a la fuente de gases o determinar la concentración de gases en lugares de difícil acceso.

MEDIDOR ESPESOR DE PINTURA

Es un instrumento muy inteligente y preciso utilizado para medir con rapidez y precisión el espesor de recubrimiento o chapado en casi todo tipo de superficie metálica. No sólo indica el espesor de recubrimiento o chapado, sino que también identifica automáticamente el material de base. Es aplicable para medir pintura no magnética, cerámica, esmalte, plástico, revestimiento de goma en materiales de base magnética como el hierro y el acero, chapado de metal no ferroso como el níquel y el cromo, revestimiento anticorrosivo, pintura no conductora, recubrimiento de plástico y película de óxido anódico en dispositivos conductores no magnéticos.



Medición: Medición continua e individual disponible.

- Pantalla: Visualización simultánea de la medición del valor, valor promedio, valor máximo, valor mínimo y desviación estándar.
- Memoria: Almacena 50 datos.
- Unidad: Seleccionable métrico/imperial (mil/um).
- Alarma: Ajuste de rango de alarma mayor y menor para medición.
- Calibración: Calibración en cero, calibración en 2 puntos y múltiples puntos seleccionables.
- Batería: Indicador de batería baja.
- Eliminación de datos: Eliminar un sólo dato o eliminar todos los datos.

MEDIDOR DE POTENCIA

Creemos que la tecnología y la innovación son los principales impulsores del desarrollo económico. brindamos diseños innovadores y de calidad con una excelente relación costo/beneficio, diseñados para los sectores educativo y profesional ofreciendo una variedad de opciones en equipos de medición. nuestra finalidad es proporcionar los equipos necesarios que mas se adecuen a tus necesidades.





Funciones Básicas Rango precisión AC voltaje 150V
Factor de Potencia 0.3~1 (0.02+2)

Ángulo de la Fase 0C~360C 10
Frecuencia 40Hz~80Hz 0.5%+5
Energía Activa o Real 1~9999kWh (3%+2)
Temperatura -50C~1000C -58F~1832F
Medición de Armónicas Una fase en Voltaje y Corriente
Auto Rango Si
Monofásico 2 cables Si
Trifásico 3 cables Si
Trifásico 4 cables Si
Prueba de Rotación de Fases Si
RMS Verdadero AC Voltaje o Corriente Si
Función de Calibración Si
Almacenamiento de datos 99 Si
Modo de Max/Min Si
Fijar dato (Data Hold) Si
Conexión USB Si
Luz de pantalla Si

Energía 1.5V Battery (AA) × 4
Tamaño Pantalla LCD 46 mm x 42 mm
Colores Rojo y Gris
Peso Neto 601g
Tamaño 303 x 112 x 39 mm

PAPEL DE DIBUJO

Composición muy apreciada en los papeles para bellas artes, al otorgar mayor perdurabilidad y anclaje

**Posee un encolado superior, lo que le da mucha más resistencia al flote
Esta característica es especialmente apropiada para estudiantes de arte,
pues permite utilizar la goma de borrar sin dañar la superficie ni el
resultado del trabajo.**



Este papel para dibujo puede ser utilizado en técnicas de carboncillo sanguinas y plumillas comportándose extraordinariamente bien. Su especial composición impide en la práctica el emborronamiento de la tinta, consiguiéndose trazos totalmente limpios. Este aspecto, rara vez se consigue en papeles con alta concentración de algodón.

TECLADO MODELO EZ-220

61 teclas iluminadas sensibles a la pulsación

Un total de 392 voces de alta calidad y 100 estilos de acompañamiento

100+1 demo canciones incorporadas M.guia de digitación ,Y.E.S y la aplicación para iPad EZ-220.



Las 61 teclas de tamaño normal, sensibles a la pulsación e iluminadas son un gran apoyo para aprender música. Té muestra que teclas debes tocar

Finalmente, los 100 estilos de serie actúan como una banda virtual siempre dispuesta a tocar contigo.

TECLADO MODELO PSR-S500

Teclado musical semiprofesional yamaha PSR-S500

416 Voces ,34 kits de batería/EFX 480 Voces

Nueva función de arpeggio con un acceso inmediato a una biblioteca de frases de sintetizador arpegiadas y otros

230 styles including a Brand new dj category

Voces y estilos auténticos de todas partes



Las 61 teclas de tamaño normal, sensibles a la pulsación e iluminadas son un gran apoyo para aprender música. Té muestra que teclas debes tocar

Finalmente, los 100 estilos de serie actúan como una banda virtual siempre dispuesta a tocar contigo.

Tono generación tono gene rating tecnología awm stereo sampling, polifonía número núm. 48

Voces de panel+24 kits de batería

Voces destacadas 8 dulce voces 3

PINZAS DE EXTENCION

JUEGO DE PINZAS DE 3 PINZAS DE EXTENCION 8-1/8"

Especificaciones:

Apertura máxima 25.4mm

Dureza de mangos 48HRC

Dureza de mordaza 52Hrc

Empaque: tarjeta



Pinza de extensión 12, mango de vinil. Fabricadas en acero al carbono. Acabado niquelado gris, 3 veces más resistente a la corrosión. Mango de vinil de alto desempeño, en color negro con naranja. Punta plana y mordaza con estriada diagonal para agarre firme y seguro. 5 posiciones de ajuste de mordazas. Con extensión, que se puede abrir a distintos diámetros manteniendo las quijadas paralelas. Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad. No aislado, los mangos no protegen contra choques eléctricos. Modelo PEX-12.

REGULADOR DE GAS Y FLUIDO

Son utilizados a nivel doméstico, comercial e industrial, de acuerdo con el modelo y diseño del equipo. Tienen el objetivo de regular la presión y el caudal de gas hasta los equipos y herramientas que lo utilizan, para evitar posibles fugas, regular el consumo y aumentar la seguridad. Antes de elegir uno, deben comprender las aplicaciones que le darán.



La rosca del regulador es el factor más obvio en la selección. De manera general hay dos sistemas de roscado diferentes: roscas internas y roscas externas. Un regulador con rosca externa simplemente no se ajustará a un sistema con rosca externa, y viceversa. No hay adaptadores de conversión. Si terminan con una configuración incompatible, la única solución es reemplazar el regulador.

SARTEN ELECTRICO ES-08 SKILLET

Marca	Eskillet
Número de modelo	5249
Color	Negro Metálico
Peso del producto	2.22 Kg
Dimensiones del producto	28.7 x 14 x 23 cm
Potencia	800 watts
Voltaje	120 volts



La sartén Eléctrico Nesco (R) 8 "es ideal para preparación comidas en casa o en casas rodantes, campistas, residencias universitarias y en la oficina! Este sartén viene con un Interior antiadherente de alta calidad para que todo lo que cocines se libere fácilmente. ¡Revolver camarón fritos y verduras o cocinar un plato de Alfredo cálido y burbujeante! El control temperatura Ajustable proporciona flexibilidad a preparar una variedad de alimentos y un recipiente de cocción profunda hace que las comidas de un solo plato sean simples y convenientes Limpie las superficies limpias para fácil limpieza.

TAZA DE CAFÉ SUPREMA



shutterstock.com • 109400447

DESCRIPCIÓN

Nos encanta la combinación alta-baja de esta colección de vajillas de formas informales en loza gris mate y rines de oro pintados a mano. El toque de oro permite que el plato de la cena se vuelva formal o simplemente agregue un poco de glamour a las comidas diarias.

PIANO ELECTRICO MODELO PX-130RD

88 teclas. teclado con acción de martillo en escala de tres sensores

3 niveles de sensibilidad y desactivada

Aif de modulación línea

16 tonos incorporadas: Grand piano (modelo, clásico, variación) elec piano F
ME PIANO 60s Piano harsichord, vibraphone pipe

Botones de piano de cola x2 (moderna, clásico) botones de piano eléctrico

Función dueto, temperamentos igual +16 otros tipos

Cambio de octava



Las 61 teclas de tamaño normal, sensibles a la pulsación e iluminadas son un gran apoyo para aprender música. Té muestra que teclas debes tocar

Finalmente, los 100 estilos de serie actúan como una banda virtual siempre dispuesta a tocar contigo.

Tono generación tono gene rating tecnología awm stereo sampling, polifonía número núm. 48

Voces de panel+24 kits de batería Voces destacadas 8 dulce voces 3

TECLADO MODELO PS3-310

Teclado musical semiprofesional yamaha PSR

E463 ,61 Canales.

Color cuerpo negro

Dimensiones Ancho 946 mm (37-1/4")

Profundidad 139 mm

Peso 6.6 kg (14lb -9oz) sin incluir las baterías



Las 61 teclas de tamaño normal, sensibles a la pulsación e iluminadas son un gran apoyo para aprender música. Te muestra que teclas debes tocar

Finalmente, los 100 estilos de serie actúan como una banda virtual siempre dispuesta a tocar contigo.

Tono generación tono gene rating tecnología awm stereo sampling, polifonía número núm. 48

Voces de panel+24 kits de batería

Voces destacadas 8 dulce voces 3

Compatibilidad GM si XGLITE efectos.

TECLADO MODELO PSR-S500

Teclado musical semiprofesional yamaha PSR-S500

416 Voces ,34 kits de batería/EFX 480 Voces

Nueva función de arpeggio con un acceso inmediato a una biblioteca de frases de sintetizador arpegiadas y otros

230 styles including a Brand new dj category

Voces y estilos auténticos de todas partes



Las 61 teclas de tamaño normal, sensibles a la pulsación e iluminadas son un gran apoyo para aprender música. Té muestra que teclas debes tocar

Finalmente, los 100 estilos de serie actúan como una banda virtual siempre dispuesta a tocar contigo.

Tono generación tono gene rating tecnología awm stereo sampling, polifonía número núm. 48

Voces de panel+24 kits de batería

Voces destacadas 8 dulce voces 3



Compatibilidad GM si XGLITE efectos.



TECLADO MODELO TSRM

Teclado musical semiprofesional

Teclado al de audio Modelo TSR ideal para estudiantes 4 octavas

Demo estéreo. auto acompañamiento, efecto sostenido y vibrato.
grabadora de ritmos.

Display de leds 32 niveles de tiempo 16 niveles de volumen. doble bocina,
salida para bocina exterior, entrada para micrófono .100 voces ritmos 8 .



Las 61 teclas de tamaño normal, sensibles a la pulsación e iluminadas son un gran apoyo para aprender música. Té muestra que teclas debes tocar

Finalmente, los 100 estilos de serie actúan como una banda virtual siempre dispuesta a tocar contigo.

Tono generación tono gene rating tecnología awm stereo sampling, polifonía número núm. 48

Voces de panel+24 kits de batería Voces destacadas 8 dulce voces 3

TEMPORIZADOR MODO CONTADOR

TEMPORIZADOR

Contador mecánico temporizador cuenta regresiva

Debido a su magnético, puede adherirse al horno y al refrigerador

La cuenta regresiva puede durar 60 minutos



General tipo: acero inoxidable

Peso y tamaño, peso producto de 0.090 kg tamaño largo x ancho por alto
3.15 x 1.18 pulgadas tamaño paquete 10.00x 5.00 cm

TOALLA POLIESTER BLANCA

30 * 60 cm Portátil Terry Toalla Blanca para Hotel Toalla de Baño Toallas de Mano Toallas de Microfibra Suave Tela Cara Pequeña P30

18.0 * 6.0 * 3.0 (cm)

0.03 (kg)



100 nuevo y de alta calidad

Material: Fibra

Color blanco

Súper suave, es muy suave para tu piel.

Muy ligero, es muy conveniente llevarlo contigo, especialmente cuando vas de campamento o de viaje.

Fácil de secar, puede secar su piel tan pronto como la toca. Sin rayones, sin pelusas y lavable a máquina.

Tamaño: unos 30 * 60 cm

TOSTADOR DE PAN

Marca	Hamilton Beach
Número de modelo	22811
Color	Acero
Peso del producto	1.47 Kg
Dimensiones del producto	28.7 x 19 x 19 cm
Potencia	800 watts
Voltaje	120 volts



El Tostador Hamilton beach es un complemento ideal para tu cocina por su exclusivo diseño ya que puedes obtener resultados deliciosos y personalizados por sus funciones. Este Tostador tiene paredes frías al tacto para una mayor seguridad y evitar quemaduras, además cuenta con un diseño muy moderno y elegante que junto con las funciones que cuentan lo hacen ideal para tu hogar

VALVULA DE CIERRE ANALIZADOR

VALVULA DE CIERRE

PN10/16 SERIE 03/30

Esta completamente vulcanizada con EPDM certificado para agua potable.



Cuenta con una excelente durabilidad por la capacidad del caucho de recuperar su forma original, por el proceso de vulcanización de doble unión y por el robusto diseño de la compuerta.

Válvula de cierre, agua, líquidos neutros máx. 70°C

Diseñada según 1074 parte de 1&2, longitud entre bridas según en 558

Bridas y orificios según en 1092

Vulcanizado y asegura una larga vida útil.

Gran orificio cónico en el hueco del eje en la compuerta previene el estancamiento.

VALVULA PARA CALIBRADORES DE LINEA

Se ha diseñado para permitir que los usuarios realicen pruebas de forma rápida y fácil en válvulas inteligentes de control HART. El 710 ofrece procedimientos de comprobación integrados y una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios comprobar las válvulas de forma rápida y fácil. Además, los resultados de la comprobación rápida de las válvulas permiten realizar un diagnóstico de un simple vistazo para que pueda tomar decisiones de mantenimiento con más rapidez que nunca. Los resultados de la prueba rápida del estado de la válvula indican si el estado de funcionamiento de la válvula es bueno, reducido o malo, lo que le permitirá decidir rápidamente si es necesario realizar un mantenimiento adicional.



Nuestros cualificados técnicos en instrumentación cuentan con la formación y el equipo necesarios para realizar pruebas y calibraciones de última generación. Podemos ayudarle a:

verificar la precisión de sus instrumentos y válvulas industriales de acuerdo con los estándares aplicables y las mejores técnicas disponibles

reducir las interrupciones mediante la realización de pruebas in situ

eliminar los problemas relacionados con los instrumentos y disminuir el tiempo de inactividad de los procesos causado por fallos de control